



PLAYER DRIVEN. TOUR PROVEN.
2024 PRODUCT CATALOGUE





KBSとは、2007年にFemco Steel Technology (FST) とキム・ブレイリーがパートナーシップを組み、2008年、彼の名を冠として誕生したシャフトブランドである。フラッグシップモデル“TOUR”を発売した翌年には、KBS シャフト使用選手がPGAツアーで勝利を収めるなど瞬く間に世界に名を馳せるブランドとなった。ブランド立ち上げの2008年から現在に至るまでPGAツアーでのシャフト使用選手の優勝回数は400勝を超え、世界中のゴルファーに人気のシャフトブランドの地位を確立した。

FEMCO STEEL TECHNOLOGY



Chairman **DAVID CHUANG**

台湾の大手工作機械メーカーの3代目を父に持つ“デイビッド・チャン”はコロラド州の大学で学び、学生時代に自分の会社が新しい業界に進出できるような将来のビジョンを考えた。工作機械メーカーならではの鉄の加工技術を使ったアイアンシャフトに目を付け、卒業後友人と共にアメリカでの市場を開拓すべく起業した。スチールシャフトのシャフト業界で徐々に地位を確立していった彼は、シャフトデザイナー“キム・ブレイリー”との出会いがあり、彼の卓越したシャフト理論を基に自社ブランド「KBS」を立ち上げた。現在、世界トップレベルのシャフト製造・販売会社として今後のゴルフ界を牽引していく大きな存在であることは確かである。デイビッド・チャンは『ライフスタイルカンパニー』を標榜しており、ゴルフのシャフト事業にとどまらずウェルネスに関連した『飲食事業』、『社会貢献事業』などを展開している。



Design Director **KIM BRALY**

1955年、アラバマ州オペライカに生まれ、熱心なゴルファーでありゴルフクラブエンジニアである父親、ジョー・ブレイリーの影響を受け、少年時代からゴルフに親しむ。その影響はゴルフだけではなくゴルフクラブにもおよび、親子でゴルフクラブの設計やシャフト技術の改良に取り組むようになる。ツアーサポートという概念が無かった時代、ツアー会場にてプロのためのクラブメンテナンスを行ったのは、自ら開発したシャフトを世界最高水準のゴルファーと共に検証しながら開発をするため。数多くのツアープレーヤーによる実績により、トップブランドとしての地位を確立させた現在も、KBSのツアーオペレーション兼R&Dの責任者を務める。

TABLE OF CONTENTS

SHAFTS

03	TOUR \$-TAPER
04	C-TAPER TOUR-V
05	TOUR LITE \$-TAPER LITE
06	C-TAPER LITE MAX 80
07	MAX GRAPHITE IRON
08	TGI - TOUR GRAPHITE IRON - PGI - PLAYERS GRAPHITE IRON -
09	WEDGE TOUR-V WEDGE
10	HI-REV2.0 WEDGE 610 WEDGE
11	TOUR DRIVEN MAX HL
12	TOUR HYBRID PROTOTYPE PGH - PLAYERS GRAPHITE HYBRID -
13	CT TOUR PUTTER ONE STEP PUTTER
14	GPS - GRAPHITE PUTTER SHAFT -


TOUR



TOURはキム・ブレイラーが設計したKBSのフラッグシップモデルです。アドバンスド・ステップ・パターンとハイ・センター・オブ・グラビティー設計の採用により、エネルギー伝導効率を最大化し、スムーズなフィーリングと高い打ち出し角、飛距離アップをもたらします。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .600"
WEIGHT 110/115/120/125/130
LENGTH 40.5"-37.5"
IRONS 3-9/W
FINISH Chrome




C-TAPER



KBSシリーズの中で、最もスピンを抑え、打ち出しを抑えたいプレイヤー向けのシャフトです。シャフトのテーパーを一定化するコンスタントテーパーデザインの採用とそれに対応した肉厚設計により、最大飛距離のためのエネルギー伝達を最適化し、スムーズなしなり感と安定性を実現しました。バット側とチップ側のシャフト全体剛性のコントラストを小さく設計し、TOURに比べ低スピンの高飛距離性能を実現します。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .600"
WEIGHT 110/115/120/125/130
LENGTH 40.5"-37.5"
IRONS 3-9/W
FINISH Satin




\$-TAPER



TOURより弾道を抑え、最適なスピントールを実現したシャフトです。TOURとバット側の剛性は同じで、シャフト全体剛性のコントラストを小さく設計し、独自のステップパターンが、スピンをコントロールし、安定したスイング性能を引き出します。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .600"
WEIGHT 110/115/120/125/130
LENGTH 40.5"-37.5"
IRONS 3-9/W
FINISH Chrome/BK-PVD




TOUR-V



TOURよりスピンを抑え、打ち出しを抑えたシャフトです。TOURの同じフレックスと比較して軽量化され、中間から手元の剛性を高めたエリアを多くして全体のしなりを抑え、シャフト全体剛性のコントラストを小さく設計しています。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .600"
WEIGHT 100/110/120
LENGTH 40"-37"
IRONS 3-9/W
FINISH Chrome




TOUR LITE



TOURの設計・フィーリングをベースに軽量化しました。アドバンスド・ステップ・パターンを軽量化に合わせ見直し、軽量シャフトにありがちなインパクト時のヘッドのブレを抑えました。TOURの高い打ち出し角を継承し、昨今のストロングロフト化したアイアンともマッチします。フラッグシップモデルのTOURの名に恥じない、中軽量帯シャフトです。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .600"
WEIGHT 95/100/105
LENGTH 40"-37"
IRONS 3-9/W
FINISH Chrome




C-TAPER LITE



C-TAPERの設計・フィーリングをベースに軽量化しました。コンスタントテーパードesignを軽量化に合わせ見直し、C-TAPERよりゆるやかな全体剛性にする事で、中軽量帯ながらC-TAPERの低スピニング性能を継承しました。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .600"
WEIGHT 105/110/115
LENGTH 40.5"-37.5"
IRONS 3-9/W
FINISH Satin




\$-TAPER LITE



\$-TAPERの設計・フィーリングをベースに軽量化しました。スムーズステップを軽量化に合わせ見直し、TOUR LITEよりも手元と先端の剛性を高める事で、中軽量帯ながら\$-TAPERの高いボールコントロール性能を継承しました。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .600"
WEIGHT 95/100/105
LENGTH 39.5"-36.5"
IRONS 3-9/W
FINISH Chrome




MAX80



軽量シャフトを好むアベレージゴルファーのスイングを分析し開発しました。昨今のストロングロフト化したアイアンとのマッチングを考慮し、高弾道を生みやすいシャフトです。バット側の剛性を抑えることによりスムーズな振りを実現し、飛距離性能とパフォーマンス性能をMAXにさせました。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .600"
WEIGHT R 92/S 95
LENGTH 39"-36.5"
IRONS 4-9/W
FINISH Chrome




MAX GRAPHITE IRON



KBSブランドのラインナップにスチール感覚の軽量グラフィットシャフトが誕生しました。MAXシリーズのスチールアイアンのE.I.カーブをベースに開発されたシャフトです。高弾道、方向安定性、最適なスピン性能、最大飛距離を求めるアベレージゴルファーに最適です。従来のフレックスという概念を超え、あらゆるスイングテンポに合わせられるしなやかなしなり感を実現しました。

SPECIFICATION

TIP DIA .370" Parallel Tip, .355" Taper Tip
 BUTT DIA .600"
 WEIGHT 45/55/65/75/85 Parallel Tip
 45/55/65 Taper Tip
 LENGTH 41" Parallel Tip
 39.5"-36" Taper Tip
 IRONS 2-9/W
 FINISH Matte




TGI - TOUR GRAPHITE IRON -



TOURと同じE.I.カーブで設計されたアイアン用カーボンシャフトです。TOURの高い打ち出し角とスピンコントロール性能を踏襲しております。スチールシャフトで同等の性能を引き出すところが難しい軽量シャフトの重量帯で、このTGIが高い飛距離性能、方向安定性を実現させます。

SPECIFICATION

TIP DIA .370" Parallel Tip, .355" Taper Tip
 BUTT DIA .600"
 WEIGHT 50/60/70/80 Parallel Tip
 90/95/100/110 Taper Tip
 LENGTH 41" Parallel Tip
 39.5"-36" Taper Tip
 IRONS 2-9/W
 FINISH Matte/Gloss Parallel Tip
 Matte Taper Tip




PGI - PLAYERS GRAPHITE IRON -



KBSのアイアン用カーボンシャフトで、しなり量が少ないTGIとしなり量が多いMAX GRAPHITE IRONの中間レベルのシャフトです。その重量、しなりはミドルハンディキャップからツアープロまで、全てのゴルファーのためにご提供できるシャフトです。

SPECIFICATION

TIP DIA .370" Parallel Tip, .355" Taper Tip
 BUTT DIA .600"
 WEIGHT 50/60/70/80/90/100 Parallel Tip
 70/80/90 Taper Tip
 LENGTH 41" Parallel Tip
 39.5"-36" Taper Tip
 IRONS 2-9/W
 FINISH Matte



TRIMMING CHART of KBS GRAPHITE IRON

Parallel Tip

Tip Trim								
2I	3I	4I	5I	6I	7I	8I	9I	PW
0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	3 1/2


WEDGE



TOUR のフィーリングをそのままに、ウェッジ専用開発されたシャフトです。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .600"
WEIGHT 110/120/130
LENGTH 37"
IRONS Wedge
FINISH Chrome




HI-REV2.0 WEDGE



アクティブチップ設計により、先端剛性を低くし、クラブヘッドの有効ロフトを高めま。高スピン・高打ち出し角から生み出されるショットは、狙ったポイントに止めやすくなるように設計したウェッジ専用シャフトです。アプローチにおいて、ふわっと高い弾道をイメージしやすいシャフトです。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .600"
WEIGHT 115/125/135
LENGTH 37"
IRONS Wedge
FINISH Chrome




TOUR-V WEDGE



TOUR-Vのフィーリングをそのままに、ウェッジ専用開発されたシャフトです。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .600"
WEIGHT 125
LENGTH 37"
IRONS Wedge
FINISH Chrome




610 WEDGE



バット側とチップ側の剛性を高め、低くコントロールされた弾道を生み出すウェッジ専用のシャフトです。HI-REV2.0 WEDGEとは違い、アプローチにおいて低い弾道でスピンをかけるイメージをしやすいシャフトです。

SPECIFICATION

TIP DIA .355" Taper Tip
BUTT DIA .610"
WEIGHT 110/115/120/125
LENGTH 37"
IRONS Wedge
FINISH Chrome



TOUR DRIVEN



TDは世界のトッププロ達から要望が高かった TOUR シリーズのフィーリング・パフォーマンスを踏襲した、KBS初のウッド用シャフトです。TOURシリーズの剛性分布を踏襲することにより、安定した飛距離と方向性の良さを実現し、アイアンとの相性もよく、スムーズなフィーリングでプレーすることが可能になりました。40g～80gと幅広いラインナップをご用意しており、トッププロからアマチュアまで打ち手を選ばず幅広いゴルファーにマッチするシャフトです。また新採用した Category Systemとはフレックスとキックポイントを融合したもので、1～5と数字が小さい程柔らかく調子が先になり、数字が大きい程硬く調子が手元になります。フレックス表示による先入観なくシャフト選びをするための新しい基準を採用しています。

SPECIFICATION

TIP DIA	.335" Parallel Tip
BUTT DIA	40/50 .605" 60/70/80 .600"
WEIGHT& CATEGORY	40 Category 1/2 50 Category 1/2/3 60 Category 1/2/3/4/5 70 Category 3/4/5 80 Category 4/5
LENGTH	40 45" 50/60/70/80 46"
IRONS	Driver/Woods
FINISH	Matte/Gloss

MAX HL



軽量シャフトの概念を超えた、新しいウッド用シャフトが誕生しました。軽量シャフトでも先端が当たり負けしない、男女問わず中上級者までお使い頂けるシャフトです。ヘッドスピードが40m/s以下の方でも、最適なスピニング量と高い打ち出し角により、飛距離アップが期待できます。E.I. カーブに基づく設計により MAX シリーズ（スチール・グラファイト）アイアンとの相性も良く、ウッドからアイアンまでトータルでのセッティングが可能となりました。

2024年5月発売

SPECIFICATION

TIP DIA	.335" Parallel Tip
BUTT DIA	.600"
WEIGHT	40Red 44g / 42White 45g / 45Black 46g
LENGTH	45"
IRONS	Driver/Woods
FINISH	Gloss



45Black


TOUR HYBRID PROTOTYPE



KBSのユーティリティ用カーボンシャフトです。TOURシリーズのドライバーからアイアン・ウェッジに至る流れ、マッチングを考慮し開発しました。高い打ち出し角と最適なスピニング性能により、強弾道と飛距離性能に優れたボールコントロールを実現させました。

SPECIFICATION

TIP DIA	.370" Parallel Tip
BUTT DIA	.600"
WEIGHT	65 R/S/X 75 R/S/X 85 R/R+/S/S+/X 95 S/S+/X 105 S/S+/X
LENGTH	42"
IRONS	Hybrid
FINISH	Matte




PGH - PLAYERS GRAPHITE HYBRID



PGHは、しなやかで幅広いプレイヤーが使えるアイアン用カーボンシャフト『PGI』をベースとし、そのしなやかさを活かしながら HYBRID に求められる、“弾道の高さ”をプラスしました。ツアープレイヤー用に開発した『TOUR HYBRID PROTOTYPE』よりも幅広い重量帯をご用意しており、プレイヤーのレベルや多様化したヘッド重量でも対応可能となりました。

SPECIFICATION

TIP DIA	.370" Parallel Tip
BUTT DIA	.600"
WEIGHT	45/55/65/75/85/95/105
LENGTH	42"
IRONS	Hybrid
FINISH	Matte



CT TOUR PUTTER



ツアープレイヤーからの要望とフィードバックを基に開発し、多くのパターメーカーに採用されているシャフトです。コンスタントテーパー設計により、パターに最適な120g台でありながらシャフトの全体剛性を高め、高重量化、大型化するパターヘッドに対するブレを防ぎ、安定したストロークを実現します。

SPECIFICATION

TIP DIA	.370" Parallel Tip
BUTT DIA	.600"
WEIGHT	124
LENGTH	38"
IRONS	Putter
FINISH	Chrome/BK-PVD

ONE STEP PUTTER



パターで重要視されるインパクト時の打感を、ソフト(当社比較)にする構造をもったパター専用シャフトです。チップから8インチの平行部分で打感を吸収し、最初のステップからバットまでの太い平行部分がストロークの安定性を高めています。38インチで130gと重めのパターシャフトを希望されるプレイヤー向けです。

SPECIFICATION

TIP DIA	.370" Parallel Tip
BUTT DIA	.580"
WEIGHT	130
LENGTH	38"
IRONS	Putter
FINISH	Chrome/BK-PVD

GPS - GRAPHITE PUTTER SHAFT -



8色のカラーから選べる、KBS初のパター専用カーボンシャフトです。従来のパターシャフトと比べ硬めな仕上がりと なっています。(当社比較)
一般的なパターシャフトで発生しやすいロングパット時のたわみやねじれを最小限に抑えることで、ヒール側/トゥ側に当たったミスヒット時でもフェースの“ブレ”を防ぐことが可能です。パターシャフトの重量を重くせず、硬さを求めるプレイヤー向けです。

SPECIFICATION

TIP DIA	.370" Parallel Tip
BUTT DIA	.600"
WEIGHT	124
LENGTH	38"
IRONS	Putter
FINISH	Gloss



Red Gloss

Technology

▶ MAXIMUM ENERGY TRANSFER

エネルギー伝導効率を最大化

▶ ADVANCED STEP PATTERN


ステップの間隔とシャフトの肉厚を一定に設計することにより、エネルギー伝導効率を最大化し、スムーズなフィーリングと飛距離アップをもたらします。

▶ ADVANCED BUTT

最適なバット長 & バット径に設計された ADVANCED BUTT 設計はインパクト時の安定性をもたらし、それがショットのコントロール性と安定性を生み出します。

▶ HIGH CENTER OF GRAVITY

シャフトのCG(重心位置)をバット側から48%に設計することにより、スイングバランスを変えずに、クラブヘッドへより多くの質量が生み出されるように設計しています。



KBS GOLF SHAFTS IS THE FASTEST GROWING GOLF SHAFT BRAND ON ALL MAJOR TOURS

2008
ESTABLISHED

400+
TOUR WINS

400+
TOUR PLAYERS

PLAYER DRIVEN. TOUR PROVEN.



PLAYER DRIVEN. TOUR PROVEN.



@kbs_japan



KBS Japan



KBS 公式YouTubeチャンネル

OFFICIAL SITE

kbsgolfxshafts.jp/



FST JAPAN 合同会社

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘 1-26-9 3F tel. 03-6421-4760 (9:00 ~ 17:00 土日祝は除く)